



# Self Service 700



Modell	Masse BxTxH cm	Anschluss V / kW	Innen	Außen	kg - m <sup>3</sup>	EURO
<b>EN87</b> Neutral- Element	80 x 70 x 90	-- / --	Zwischen- boden	ohne Türen	85,0 - 0,60	<b>936,00</b>
<b>EN127</b> Neutral- Element	120 x 70 x 90	-- / --	Zwischen- boden	ohne Türen	95,0 - 1,00	<b>1.073,00</b>
<b>EN157</b> Neutral- Element	150 x 70 x 90	-- / --	Zwischen- boden	ohne Türen	105,0 - 1,30	<b>1.212,00</b>




Modell	Masse BxTxH cm	Anschluss V / kW	Innen	Außen	kg - m <sup>3</sup>	EURO
<b>EA87</b> Neutral- Element	80 x 70 x 90	-- / --	Zwischen- boden	Schiebe- Türen	93,0 - 0,60	<b>1.211,00</b>
<b>EA127</b> Neutral- Element	120 x 70 x 90	-- / --	Zwischen- boden	Schiebe- Türen	110,0 - 1,00	<b>1.365,00</b>
<b>EA157</b> Neutral- Element	150 x 70 x 90	-- / --	Zwischen- boden	Schiebe- Türen	120,0 - 1,30	<b>1.488,00</b>




Modell	Masse BxTxH cm	Anschluss V / kW	Innen	Außen	kg - m <sup>3</sup>	EURO
<b>EAI457</b> Eck- Element	70 x 70 x 90	-- / --	45° Winkel		70,0 - 0,60	<b>868,00</b>
<b>EAE457</b> Eck- Element	79 x 70 x 90	-- / --		45° Winkel	70,0 - 0,60	<b>942,00</b>
<b>EAI907</b> Eck- Element	102,5x70x90	-- / --	90° Winkel		80,0 - 0,90	<b>931,00</b>
<b>EAE907</b> Eck- Element	102,5x70x90	-- / --		90° Winkel	80,0 - 0,90	<b>1.032,00</b>




Neu!




Modell	Masse BxTxH cm	Anschluss V / kW	Innen	Außen	kg - m <sup>3</sup>	EURO
<b>EC7</b> Kassen- Element	80 x 70 x 90	-- / --		zentral	85,0 - 0,60	<b>1.029,00</b>
<b>ECD7</b> Kassen- Element	120 x 70 x 90	-- / --		rechts	72,0 - 1,00	<b>1.546,00</b>
<b>ECS7</b> Kassen- Element	120 x 70 x 90	-- / --		links	72,0 - 1,00	<b>1.546,00</b>




Modell	Masse BxTxH cm	Anschluss V / kW	Becken	Unter- schrank	kg - m <sup>3</sup>	EURO
<b>EC8701</b> Bain-Marie- Element	80 x 70 x 90	230 / 2,4	2x GN1/1 Tiefe max. 20 cm 0°/80°C	ohne Türen	78,0 - 0,60	<b>2.166,00</b>
<b>EC12701</b> Bain-Marie- Element	120 x 70 x 90	400 / 3,6	3x GN1/1 Tiefe max. 20 cm 0°/80°C	ohne Türen	85,0 - 1,00	<b>2.787,00</b>
<b>EC15701</b> Bain-Marie- Element	150 x 70 x 90	400 / 3,6	4x GN1/1 Tiefe max. 20 cm 0°/80°C	ohne Türen	96,0 - 1,30	<b>2.913,00</b>
<b>EC23701</b> Bain-Marie- Element	230 x 70 x 90	400 / 7,2	6x GN1/1 Tiefe max. 20 cm 0°/80°C	ohne Türen	110,0 - 1,90	<b>4.389,00</b>



Modell	Masse BxTxH cm	Anschluss V / kW	Becken	Unter- schrank	kg - m <sup>3</sup>	EURO
<b>EC8702</b> Bain-Marie- Element	80 x 70 x 90	230 / 2,4	2x GN1/1 Tiefe max. 20 cm 0°/80°C	Schiebe- Türen	95,0 - 0,60	<b>2.232,00</b>
<b>EC12702</b> Bain-Marie- Element	120 x 70 x 90	400 / 3,6	3x GN1/1 Tiefe max. 20 cm 0°/80°C	Schiebe- Türen	115,0 - 1,00	<b>3.003,00</b>
<b>EC15702</b> Bain-Marie- Element	150 x 70 x 90	400 / 3,6	4x GN1/1 Tiefe max. 20 cm 0°/80°C	Schiebe- Türen	130,0 - 1,30	<b>3.194,00</b>
<b>EC23702</b> Bain-Marie- Element	230 x 70 x 90	400 / 7,2	6x GN1/1 Tiefe max. 20 cm 0°/80°C	Schiebe- Türen	140,0 - 1,90	<b>4.659,00</b>




Modell	Masse BxTxH cm	Anschluss V / kW	Becken	Unter- schrank	kg - m <sup>3</sup>	EURO
<b>EC12703</b> Bain-Marie- Element	120 x 70 x 90	400 / 5,2	3x GN1/1 Tiefe max. 20 cm 0°/80°C	Wärme- Schrank	118,0 - 1,00	<b>3.229,00</b>
<b>EC15703</b> Bain-Marie- Element	150 x 70 x 90	400 / 5,2	4x GN1/1 Tiefe max. 20 cm 0°/80°C	Wärme- Schrank	122,0 - 1,30	<b>3.521,00</b>
<b>EC23703</b> Bain-Marie- Element	230 x 70 x 90	400 / 10,4	6x GN1/1 Tiefe max. 20 cm 0°/80°C	Wärme- Schrank	130,0 - 1,90	<b>4.996,00</b>




Modell	Masse BxTxH cm	Anschluss V / kW	Platte	Unter- schrank	kg - m <sup>3</sup>	EURO
<b>EV12701</b> Wärme- Platte	120 x 70 x 90	400 / 2,4	Ceran 0°/90°C	ohne Türen	105,0 - 1,00	<b>3.235,00</b>
<b>EV15701</b> Wärme- Platte	150 x 70 x 90	400 / 2,4	Ceran 0°/90°C	ohne Türen	115,0 - 1,30	<b>3.683,00</b>


# Self 70




Modell	Masse BxTxH cm	Anschluss V / kW	Platte	Unter- schrank	kg - m <sup>3</sup>	EURO
<b>EV12703</b> Wärme- Platte	120 x 70 x 90	400 / 4,0	Ceran 0°/90°C	Wärme- Schrank	115,0 - 1,00	<b>3.748,00</b>
<b>EV15703</b> Wärme- Platte	150 x 70 x 90	400 / 4,0	Ceran 0°/90°C	Wärme- Schrank	130,0 - 1,30	<b>4.187,00</b>




Modell	Masse BxTxH cm	Anschluss V / kW	Becken	Unter- schrank	kg - m <sup>3</sup>	EURO
<b>ER12701</b> Kühl- Wanne	120 x 70 x 90	230 / 0,5	3x GN1/1 Tiefe max. 20 cm +2°/+4°C	ohne Türen	116,0 - 1,00	<b>4.006,00</b>
<b>ER15701</b> Kühl- Wanne	150 x 70 x 90	230 / 0,5	4x GN1/1 Tiefe max. 20 cm +2°/+4°C	ohne Türen	120,0 - 1,30	<b>4.433,00</b>




Modell	Masse BxTxH cm	Anschluss V / kW	Becken	Unter- schrank	kg - m <sup>3</sup>	EURO
<b>ER15703</b> Kühl- Wanne	150 x 70 x 90	230 / 0,5	4x GN1/1 Tiefe max. 20 cm +2°/+4°C	Kühl- Unterbau +2°/+8°C	128,0 - 1,30	<b>4.769,00</b>




Modell	Masse BxTxH cm	Anschluss V / kW	Platte	Unter- schrank	kg - m <sup>3</sup>	EURO
<b>EF12701</b> Kühl- Platte	120 x 70 x 90	230 / 0,5	+2°/+4°C	ohne Türen	116,0 - 1,00	<b>3.595,00</b>
<b>EF15701</b> Kühl- Platte	150 x 70 x 90	230 / 0,5	+2°/+4°C	ohne Türen	120,0 - 1,30	<b>3.821,00</b>



Modell	Masse BxTxH cm	Anschluss V / kW	Platte	Unter- schrank	kg - m <sup>3</sup>	EURO
<b>EF15703</b> Kühl- Platte	150 x 70 x 90	230 / 0,5	+2°/+4°C	Kühl- Unterbau +2°/+8°C	125,0 - 1,30	<b>4.549,00</b>



Modell	Masse BxTxH cm	Anschluss V / kW	Becken	Unter- schrank	kg - m <sup>3</sup>	EURO
<b>ERV15701</b> Kühl- Vitrine	150x70x160	230 / 0,6	4x GN1/1 Tiefe max. 20 cm +2°/+4°C	ohne Türen	165,0 - 2,40	<b>8.286,00</b>
<b>ERV15703</b> Kühl- Vitrine	150x70x160	230 / 0,6	4x GN1/1 Tiefe max. 20 cm +2°/+4°C	Kühl- Unterbau +2°/+8°C	173,0 - 2,40	<b>9.471,00</b>




Modell	Masse BxTxH cm	Anschluss V / kW	Platte	Unter- schrank	kg - m <sup>3</sup>	EURO
<b>EFV15701</b> Kühl- Vitrine	150x70x160	230 / 0,6	+2°/+4°C	ohne Türen	165,0 - 2,40	<b>7.525,00</b>
<b>EFV15703</b> Kühl- Vitrine	150x70x160	230 / 0,6	+2°/+4°C	Kühl- Unterbau +2°/+8°C	173,0 - 2,40	<b>8.709,00</b>


## i Info-Box

### Technische Eigenschaften der Kühlvitrienen:


- Vitrinenstruktur aus Edelstahl AISI 304
- Mit Abtauautomatik, belüftet
- Kundenseitig mit Pexiglastüren
- Bedienerseitig mit Glastüren
- Serienmäßige Beleuchtung
- Mindesttemperaturen: +8°C in der Kühlvitrine, +8°C in der Kühlwanne, +2°C auf der Kühlplatte, +2°C im Unterschrank




# Self 70




Modell	Masse BxTxH cm	Anschluss V / kW			kg - m <sup>3</sup>	EURO
<b>EN127T</b> Neutral- Element	120 x 70 x 30	-- / --			55,0 - 0,40	<b>891,00</b>
<b>EN157T</b> Neutral- Element	150 x 70 x 30	-- / --			60,0 - 0,40	<b>1.056,00</b>




Modell	Masse BxTxH cm	Anschluss V / kW	Becken		kg - m <sup>3</sup>	EURO
<b>EC127T</b> Bain-Marie- Element	120 x 70 x 30	400 / 3,6	3x GN1/1 Tiefe max. 20 cm 0°/80°C		55,0 - 0,4,0	<b>1.630,00</b>
<b>EC157T</b> Bain-Marie- Element	150 x 70 x 30	400 / 3,6	4x GN1/1 Tiefe max. 20 cm 0°/80°C		60,0 - 0,50	<b>1.747,00</b>
<b>EC237T</b> Bain-Marie- Element	230 x 70 x 30	400 / 7,2	6x GN1/1 Tiefe max. 20 cm 0°/80°C		65,0 - 0,80	<b>3.062,00</b>




Modell	Masse BxTxH cm	Anschluss V / kW	Becken		kg - m <sup>3</sup>	EURO
<b>ER127T</b> Kühl- Wanne	120 x 70 x 76	230 / 0,5	3x GN1/1 Tiefe max. 20 cm +2°/+4°C		95,0 - 0,80	<b>3.017,00</b>
<b>ER157T</b> Kühl- Wanne	150 x 70 x 76	230 / 0,5	4x GN1/1 Tiefe max. 20 cm +2°/+4°C		110,0 - 1,00	<b>3.308,00</b>



Modell	Masse BxTxH cm	Anschluss V / kW	Platte		kg - m <sup>3</sup>	EURO
<b>EF127T</b> Kühl- Platte	120 x 70 x 76	230 / 0,5	+2°/+4°C		95,0 - 0,80	<b>2.824,00</b>
<b>EF157T</b> Kühl- Platte	150 x 70 x 76	230 / 0,5	+2°/+4°C		110,0 - 1,00	<b>3.077,00</b>




Modell	Masse BxTxH cm	Anschluss V / kW	Becken	Anschluss an	kg - m <sup>3</sup>	EURO
<b>ER127TR</b> Kühl- Wanne	120 x 70 x 30	230 / 0,1	3x GN1/1 Tiefe max. 20 cm +2°/+4°C	Zentral- Kühlung	55,0 - 0,40	<b>2.024,00</b>
<b>ER157TR</b> Kühl- Wanne	150 x 70 x 30	230 / 0,1	4x GN1/1 Tiefe max. 20 cm +2°/+4°C	Zentral- Kühlung	60,0 - 0,50	<b>2.320,00</b>



Modell	Masse BxTxH cm	Anschluss V / kW	Platte	Anschluss an	kg - m <sup>3</sup>	EURO
<b>EF127TR</b> Kühl- Platte	120 x 70 x 30	230 / 0,1	+2°/+4°C	Zentral- Kühlung	55,0 - 0,40	<b>1.760,00</b>
<b>EF157TR</b> Kühl- Platte	150 x 70 x 30	230 / 0,1	+2°/+4°C	Zentral- Kühlung	60,0 - 0,50	<b>1.949,00</b>




Modell	Masse BxTxH cm		Geeignet für		kg - m <sup>3</sup>	EURO
<b>PVPPE7</b> Ausgabe- Element	80 x 70 x 149		Tabletts Besteck Brot		70,0 - 1,20	<b>1.666,00</b>





Modell	Masse BxTxH cm				kg - m <sup>3</sup>	EURO
<b>ECR87</b> Frontelement für Wagen	80 x 70 x 90				80,0 - 0,60	<b>1.127,00</b>
<b>ECR127</b> Frontelement für Wagen	120 x 70 x 90				90,0 - 1,00	<b>1.191,00</b>
<b>ECR157</b> Frontelement für Wagen	150 x 70 x 90				100,0 - 1,00	<b>1.337,00</b>

Neu!




Modell	Masse BxTxH cm	Anschluss V / kW	Temperatur	Anzahl Teller	kg - m <sup>3</sup>	EURO
<b>CAP2N</b> Tellerspender- Wagen	40 x 70 x 90	-- / --		2x 50 Ø20-26cm	70,0 - 0,30	<b>2.313,00</b>
<b>CAP4N</b> Tellerspender- Wagen	80 x 70 x 90	-- / --		4x 50 Ø20-26cm	140,0 - 0,60	<b>3.592,00</b>

Neu!



Modell	Masse BxTxH cm	Anschluss V / kW	Temperatur	Anzahl Teller	kg - m <sup>3</sup>	EURO
<b>CAP2</b> Tellerspender- Wagen	40 x 70 x 90	230 / 0,9	30°/90°C	2x 50 Ø20-26cm	70,0 - 0,30	<b>2.672,00</b>
<b>CAP4</b> Tellerspender- Wagen	80 x 70 x 90	230 / 1,8	30°/90°C	4x 50 Ø20-26cm	140,0 - 0,60	<b>4.380,00</b>

# Self 70




Modell	Masse BxTxH cm				kg - m <sup>3</sup>	EURO
<b>CAV2</b> Spenderwagen Tabletts	40 x 70 x 90				60,0 - 0,30	<b>2.428,00</b>
<b>CAV4</b> Spenderwagen Körbe	65 x 77 x 90				70,0 - 0,40	<b>2.729,00</b>



Neu! ↖

Modell	Masse BxTxH cm		Geeignet für		kg - m <sup>3</sup>	EURO
<b>TPN7</b> Ausgabe- Element	72 x 68 x 48		Besteck		15,0 - 0,24	<b>847,00</b>
<b>EPB</b> Ausgabe- Element	55 x 55 x 60		Gläser		15,0 - 0,01	<b>583,00</b>
<b>BSS7058</b> Ausgabe- Element	63 x 28 x 19		Teller		12,0 - 0,10	<b>198,00</b>



Modell	Masse BxH cm				kg - m <sup>3</sup>	EURO
<b>BSS0050</b> Personen- Führung	144 x 90				20,0 - 0,13	<b>446,00</b>
<b>BSS0051</b> Personen- Führung	210 x 90				30,0 - 0,19	<b>508,00</b>

Neu! ↖

Neu! ↖

Neu! ↖

Neu! ↖




Modell	Masse BxTxH cm		GN		kg - m <sup>3</sup>	EURO
<b>GN11-20C</b> GN-Behälter mit Deckel	53x32,5x20		1/1		0,50 - 0,04	<b>114,00</b>
<b>GN23-20C</b> GN-Behälter mit Deckel	32,2x35x20		2/3		0,50 - 0,03	<b>93,00</b>
<b>GN12-20C</b> GN-Behälter mit Deckel	32,5x26,5x20		1/2		0,50 - 0,02	<b>71,00</b>
<b>GN13-20C</b> GN-Behälter mit Deckel	32,5x17,6x20		1/3		0,50 - 0,02	<b>58,00</b>

Neu! ↖



Modell	Masse BxTxH cm		GN		kg - m <sup>3</sup>	EURO
<b>BSS7048</b> Horden- Gestell	32 x 56 x 35		1/1		9,0 - 0,14	<b>328,00</b>






Modell	Masse BxH cm		Bremse		kg - m <sup>3</sup>	EURO
<b>BSS0052</b> Schwenkbare Rolle	Ø 125		Nein		3,0 - 0,01	<b>33,00</b>
<b>BSS0053</b> Schwenkbare Rolle	Ø 125		Ja		3,0 - 0,01	<b>40,00</b>

## i Info-Box

### Technische Eigenschaften:

- Die Geräte der MBM-Serie „SELF 70“ für die Verteilung von Speisen sind weltweit einzigartig.
  - Sie zeichnen sich nicht nur durch ein anspruchsvolles Design und eine akkurate Verarbeitung aus, sondern können auch dank ihrer platzsparenden Maße vielseitig eingesetzt werden.
- Diese Serie ist für die durchgehende Verteilung von Speisen oder für Free Flow geeignet.





# Self 70




Modell	Masse BxT cm		Befestigung		kg - m <sup>3</sup>	EURO
<b>BSS7002</b> Tablettrutsche gerade	80 x 30				8,0 - 0,03	<b>180,00</b>
<b>BSS7003</b> Tablettrutsche gerade	120 x 30				12,0 - 0,04	<b>204,00</b>
<b>BSS7004</b> Tablettrutsche gerade	150 x 30				14,0 - 0,05	<b>242,00</b>
<b>BSS7040</b> Tablettrutsche gerade	230 x 30				16,0 - 0,07	<b>329,00</b>



Modell	Masse BxT cm		Befestigung		kg - m <sup>3</sup>	EURO
<b>BSS7049</b> Tablettrutsche gerade	80 x 30		Kippbar		8,0 - 0,03	<b>356,00</b>
<b>BSS7050</b> Tablettrutsche gerade	120 x 30		Kippbar		12,0 - 0,04	<b>378,00</b>
<b>BSS7051</b> Tablettrutsche gerade	150 x 30		Kippbar		14,0 - 0,05	<b>410,00</b>
<b>BSS7052</b> Tablettrutsche gerade	230 x 30		Kippbar		16,0 - 0,07	<b>664,00</b>



Modell	Masse BxT cm	Winkel außen	Geeignet für		kg - m <sup>3</sup>	EURO
<b>BSS7005</b> Tablettrutsche Eckelement	155 x 30	45°	EAE457		14,0 - 0,05	<b>287,00</b>
<b>BSS7006</b> Tablettrutsche Eckelement	155 x 30	90°	EAE907		14,0 - 0,05	<b>322,00</b>



Modell	Masse BxT cm		Modul		kg - m <sup>3</sup>	EURO
<b>BSS7029</b> Rundbord aus Glas	64 x 30		80 cm		10,0 - 0,02	<b>223,00</b>
<b>BSS7030</b> Rundbord aus Glas	104 x 30		120 cm		13,0 - 0,03	<b>258,00</b>
<b>BSS7031</b> Rundbord aus Glas	134 x 30		150 cm		15,0 - 0,04	<b>270,00</b>
<b>BSS7045</b> Rundbord aus Glas	104+104 x 30		230 cm		26,0 - 0,06	<b>479,00</b>

Self  
70


Modell	Masse BxT cm		Modul		kg - m <sup>3</sup>	EURO
<b>BSS7055</b> Rundbord aus Glas	104 x 53		120 cm Inselform		15,0 - 0,06	<b>379,00</b>
<b>BSS7056</b> Rundbord aus Glas	134 x 53		150 cm Inselform		20,0 - 0,08	<b>455,00</b>
<b>BSS7057</b> Rundbord aus Glas	104+104 x 53		230 cm Inselform		30,0 - 0,12	<b>752,00</b>




Modell	Masse BxTxH cm		Modul		kg - m <sup>3</sup>	EURO
<b>BSS7037</b> Ausgabebord INOX	64x28x3		80 cm		6,0 - 0,01	<b>93,00</b>
<b>BSS7038</b> Ausgabebord INOX	104x28x3		120 cm		10,0 - 0,01	<b>131,00</b>
<b>BSS7039</b> Ausgabebord INOX	134x28x3		150 cm		12,0 - 0,02	<b>149,00</b>
<b>BSS7047</b> Ausgabebord INOX	2x 104x28x3		230 cm		20,0 - 0,02	<b>261,00</b>



Modell	Masse BxT cm		Modul		kg - m <sup>3</sup>	EURO
<b>BSS7033</b> Frontglas Hustenschutz	64 x 30		80 cm		6,0 - 0,01	<b>159,00</b>
<b>BSS7034</b> Frontglas Hustenschutz	104 x 30		120 cm		10,0 - 0,01	<b>188,00</b>
<b>BSS7035</b> Frontglas Hustenschutz	134 x 30		150 cm		12,0 - 0,02	<b>198,00</b>
<b>BSS7046</b> Frontglas Hustenschutz	104+104 x 30		230 cm		20,0 - 0,02	<b>355,00</b>



Modell	Masse BxTxH cm		Anzahl Borde		kg - m <sup>3</sup>	EURO
<b>BSS7079</b> Stütze für Borde	3 x 30 x 35		1		3,0 - 0,01	<b>91,00</b>
<b>BSS7080</b> Stütze für Borde	3 x 32 x 60		2		6,0 - 0,01	<b>146,00</b>
<b>BSS7053</b> Stütze für Borde	3 x 60 x 35		Inselform		6,0 - 0,01	<b>217,00</b>




# Self 70



Modell	Masse BxTxH cm	Anschluss V / kW	Modul		kg - m <sup>3</sup>	EURO
<b>BSS7082</b> Beleuchtung Ausgabebord	75 x 10 x 5	230 / 0,2	80 cm		3,0 - 0,01	<b>326,00</b>
<b>BSS7062</b> Beleuchtung Ausgabebord	100 x 10 x 5	230 / 0,2	120 cm		5,0 - 0,01	<b>365,00</b>
<b>BSS7063</b> Beleuchtung Ausgabebord	150 x 10 x 5	230 / 0,4	150 cm		8,0 - 0,01	<b>417,00</b>
<b>BSS7064</b> Beleuchtung Ausgabebord	225 x 10 x 5	230 / 0,6	230 cm		10,0 - 0,01	<b>722,00</b>



Modell	Masse BxTxH cm	Anschluss V / kW	Modul		kg - m <sup>3</sup>	EURO
<b>BSS7078</b> Heizung Ausgabebord	75 x 10 x 5	230 / 0,5	80 cm		3,0 - 0,01	<b>436,00</b>
<b>BSS7065</b> Heizung Ausgabebord	100 x 10 x 5	230 / 1,0	120 cm		5,0 - 0,01	<b>562,00</b>
<b>BSS7066</b> Heizung Ausgabebord	150 x 10 x 5	230 / 1,0	150 cm		8,0 - 0,01	<b>628,00</b>
<b>BSS7067</b> Heizung Ausgabebord	225 x 10 x 5	230 / 1,5	230 cm		10,0 - 0,01	<b>1.131,00</b>




Modell	Masse BxT cm		Modul		kg - m <sup>3</sup>	EURO
<b>BSS7068</b> Frontsockel INOX	80 x 15 x 1		80 cm		4,0 - 0,01	<b>53,00</b>
<b>BSS7069</b> Frontsockel INOX	120 x 15 x 1		120 cm		6,0 - 0,01	<b>60,00</b>
<b>BSS7070</b> Frontsockel INOX	150 x 15 x 1		150 cm		7,5 - 0,01	<b>74,00</b>
<b>BSS7071</b> Frontsockel INOX	230 x 15 x 1		230 cm		11,5 - 0,01	<b>110,00</b>



Modell	Masse BxTxH cm		Winkel		kg - m <sup>3</sup>	EURO
<b>BSS7073</b> Außensockel INOX	75 x 15 x 5		45°		4,0 - 0,01	<b>51,00</b>
<b>BSS7074</b> Außensockel INOX	75 x 15 x 5		90°		4,0 - 0,01	<b>60,00</b>





Modell	Masse BxTxH cm		Winkel		kg - m <sup>3</sup>	EURO
<b>BSS7075</b> Innensockel INOX	10 x 15 x 1		45°		1,5 - 0,01	<b>44,00</b>
<b>BSS7076</b> Innensockel INOX	10 x 15 x 1		90°		1,5 - 0,01	<b>44,00</b>



Modell	Masse BxTxH cm				kg - m <sup>3</sup>	EURO
<b>BSS7072</b> Seitensockel INOX	75 x 15 x 5				4,0 - 0,01	<b>63,00</b>



Modell	Masse BxTxH cm				kg - m <sup>3</sup>	EURO
<b>BSS7027</b> Verbindungs- platten	15 x 2 x 65				4,0 - 0,01	<b>53,00</b>



Modell					kg - m <sup>3</sup>	EURO
<b>BSS7077</b> Halter für Toplevellemente					4,0 - 0,01	<b>261,00</b>

# Self 70



Unsere Self 70 ist auf der Arbeitsplatte lückenlos miteinander verbunden. Mit den Verbindungselementen haben Sie auch in der Front eine durchgehende Edelstahlverkleidung.

Unsere Self-Service Serie liefern wir nur in der hochwertigen komplett Edelstahl Version.

...vergleichen Sie selbst!



Self  
70